



Switch on the Future
Doosan Robotics

Agile A-SERIES

WYPOSAŻENIE STANDARD

KONTROLER
PLATFORMA DART
WARIANT: BIAŁY
WARIANT: GRANATOWY

OPCJE ZA DOPLATĄ

KOKPIT
TEACH PENDANT
SMART PENDANT
DART STUDIO
** WERSJA ROCZNA PODSTAWOWA
DART STUDIO
** WERSJA ROCZNA ZAAWANSOWANA



A0912 · A0912S · A0912F · A0509 · A0509S · A0509F

A0509

Udźwig: 5 kg
Zasięg: 900 mm



A0509s

Udźwig: 5 kg
Zasięg: 900 mm



A0912

Udźwig: 9 kg
Zasięg: 1,200 mm



A0912s

Udźwig: 9 kg
Zasięg: 1,200 mm



Masterpiece M-SERIES

WYPOSAŻENIE STANDARD

KONTROLER
PLATFORMA DART
TEACH PENDANT
WARIANT: BIAŁY

OPCJE ZA DOPLATĄ

WARIANT: GRANATOWY
KOKPIT
MOBILNA BAZA
CZUJNIK WIZYJNY
DART STUDIO
** WERSJA ROCZNA PODSTAWOWA
DART STUDIO
** WERSJA ROCZNA ZAAWANSOWANA



M1509 · M1013 · M0617 · M0609

M0609

Udźwig: 6 kg
Zasięg: 900 mm



M1509

Udźwig: 15 kg
Zasięg: 900 mm



M1013

Udźwig: 10 kg
Zasięg: 1,300 mm



M0617

Udźwig: 6 kg
Zasięg: 1,700 mm



High-Power H-SERIES

WYPOSAŻENIE STANDARD

KONTROLER
PLATFORMA DART
TEACH PENDANT
WARIANT: GRANATOWY

OPCJE ZA DOPŁATĄ

KOKPIT
DART STUDIO
** WERSJA ROCZNA PODSTAWOWA
DART STUDIO
** WERSJA ROCZNA ZAAWANSOWANA



H2515 · H2017

H2515

Udźwig: 25 kg
Zasięg: 1,500 mm



H2017

Udźwig: 20 kg
Zasięg: 1,700 mm



Edge

E-SERIES

WYPOSAŻENIE STANDARD

KOKPIT

WARIANT: BIAŁY

OPCJE ZA DOPŁATĄ

SMART PENDANT

UCHWYT NA PRZEWÓD



E0509

E0509

Udźwig: 5 kg
Zasięg: 900 mm






Dematec

Spawanie podwieszone

- Podwieszony cobot daje możliwość wykorzystania całej powierzchni stołu
- Funkcjonalny stół posiadający szuflady oraz półkę
- Możliwość zastosowania cobotów z zasięgiem od 900 mm do 1700 mm
- Źródło spawalnicze zawierające najnowocześniejsze procesy i metody spawania
- Stanowisko mobilne
- Możliwość bezpłatnych prób spawania własnych detali przed zakupem

OFERUJEMY PEŁNE WDROŻENIE I SZKOLENIE W CENIE




Dematec

Magazyn szufladowy

- Ergonomiczny załadunek detali
- Solidna spawana konstrukcja ramy (zapewnia sztywność konstrukcji)
- Możliwość montażu robota w 3 pozycjach
- Osprzęt renomowanych producentów
- Potwierdzenie pozycji otwarcia/zamknięcia szuflad
- Pneumatyczne blokowanie szuflad
- Największe obciążenie szuflady dostępne na rynku
- Wymienne wkładki do detali
Możliwość relokacji - kółka transportowe i szybkozłączne przyłączeniowe

SZKOLENIE I OPIEKA SERWISU W CENIE !!!

- Bezpłatny audyt przedwdrożeniowy
- Szybkie wdrożenie i bezobsługowa praca



DOOSAN COBOT SERIES

Wykorzystaj potencjał cobotów Doosan Robotics!

Dzięki Cobotom Doosan wkraczamy w nową erę robotyzacji!

Coboty Doosan mogą wykonywać powtarzalne czynności, pracując blisko człowieka, bez dodatkowych urządzeń ochronnych. Pozwalają na automatyzację różnych procesów, począwszy od współpracy z obrabiarkami, przez montaż i polerowanie, po pakowanie oraz paletyzację.

NOWOŚĆ NA RYNKU - COBOTY DOOSAN ROBOTICS

Dematec Polska Sp. z o.o.
ul. Rudolfa Diesla 15
32-005 Niepołomice
tel.: +48 12 653 11 72
NIP: 676 22 30 380

